


duo-mix 2000







Inhoudsopgave

Machine delen.....	2
Mengassen	9
Transportschroeven.....	10
Mengijzers	11
Rotor en Stator.....	12
Elektrakast.....	15
Waterstraat	22
Waterpomp	27
Luchtstraat	28
Opties.....	30
Toebehoren.....	34

Machine delen



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	608500	duo-mix2000 400V 50Hz 3ph
	2	605124	Massief rubberen wiel D=200x65 zonder rem
	3	605125	Massief rubberen wiel D=200x65 met rem
	5	573023	GEKA-koppeling 3/4" binnendraad
	5.1	561273/VPE	GEKA rubber hol





	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	6	608569	Overgavepot
		608509	Afdichtplug voor overgavepot
	8	605218	Vergrendelingshendel rechts
	9	605325	Tegenhaak voor spanvergrendeling kaphouder
	10	608572/001	Mengbuis met veiligheidsschakelaar
	10.2	545061/001	Meng-as lager VE
	10.2	545061	Meng-as lager (Brons)
	10.3	608549	Rubberen inzetstuk Ø189/181x199 voor mengbuis kort
	11.1	561113	Slijtbus voor mengas

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	13	607021	Pomp mengbuis (zonder flens)
	13.1	605216	Sluithendel voor pomp mengbuis
	13.2	605016	Kogelknop
	13.3	545669	Bout voor afvoertuit met GEKA koppeling
	13.5	608530	Pompflens voor Stator D4
	15	607160 607160/001	Planetaire reductiemotor 5,5kW 230/400V 3ph 402Rpm cpl. Met aanbouwdelen
	15.1	606158 606158/001	Planetaire reductiemotor 5,5 kW 230/400V 3ph 402 RPM
	15.1.1	560133	Ventilatorkap

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	15.1.2	560008	Ventilator
	15.1.3	607988	Aandrijfjas D=30x58
	15.3	605010	Motorwip
	15.4	601168/001	Vangkoppeling Ø30
		601169	Vangkoppeling met inlage
	15.4.1	601163	Inlage voor vangkoppeling
	15.5 24.1	600158	CEE-Stekker 16A 5pol 6h
		603250	Compressor MKG400 230/400V 50/60Hz 3ph
		600145	Handy Compressor K2 400V 50Hz 3ph cpl.

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	19	605076	Borgpen met handvat 80 mm lang
	19.1	580107	Borgpen D=4,5mm
	20	608042/001	Rooster met zakkensnijder
	21.1	605012	Slot met tuimelgreep
	22	607012	Motorplaat
	23	607152/001	Haakse tandwielmotor 2,2 kW 230/400V 3ph 260 Rpm Cpl met aanbouwdelen
	23.1	607052/002	Haakse tandwielmotor 2,2 kW 230/400V 3ph 260RPM
	23.2	605162/001	Ventilator
	23.3	561919	Ventilator
	23.4	607101	Aandrijfas D=30x58
	23.5	607994/001	Tandwielenset 2

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	23.6	607102	Keerring 30x47x7 BAU 2x2 72 NBR90
	23.7	607103	Afdichtingset
	25	608152	Motorkoppeling D=30
	26	560005	Rubberen afdichting D160/ 38x8 60° Shore
	28	606016	Drukflens M35 cpl met trekstang en klemwig
	28.1	606018	Drukflens 35er uitgang
	28.2	607005	Mortelkoppeling VD 35/G1 1/2 bi dr ID=35
		605067	Mortelkoppeling VD 35/1 1/4"bi dr ID=33
	28.3	605031	Trekstang M16x60 L=260mm verzinkt
	28.4	605032	Spanmoer M16 verzinkt
	28.5	546654	Klemwig verzinkt

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	30	605248	Nat materiaal sensor, 1Stab 5pol 1,5m cpl.
	30.2	605092	Sondeconnector 5polig haaks
	34	608559	PVC afdekking
		608587	Igus-Bus

mortelpompen.nl








Meng-assen

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	11	608505/001	Meng-as kort met spiraal Versterkt
		608505/001/200	Meng-as kort met spiraal
		608584	Meng-as kort met spiraal, Kleine stuwschijven
		608588	Roostermeng-as kort met spiraal
		608588/001	Roostermeng-as kort met spiraal
		607009	Meng-as met paddels en spiraal

Transportschroeven


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	11	607036	Transportschroef, spoed 50
		607032	Transportschroef, spoed 30
		608398	Transportschroef, spoed 30 Typ II
		607037	Transportschroef, spoed 40
		607038	Transportschroef, spoed 70
		605096	Transportschroef, spoed 160 (gesloten schroef)
		605097	Transportschroef, spoed 70 (gesloten schroef)
		605098	Transportschroef, spoed 90 (gesloten schroef)
		605111	Transportschroef, spoed 110


Mengijzers

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	11	607040	Mengijzer
		607042	Mengijzer
		607042/200	Mengijzer II Intensief
		607264	Mengijzer voor isolatiepleister
		607274	Mengijzer Intensief
		608397	Mengijzer duo-mix (open schroeven)
		607027	Mengijzer vlakke schoep

Rotor en Stator

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	38	620341	Stator M-tec star, voorgespannen, blauw
	39	620340	Rotor M-tec star
		620404	Stator M-tec star, voorgespannen, blauw
		620405	Rotor M-tec star
		620310	Stator magic, voorgespannen, metallic-blauw
		620311/001	Rotor magic
		620345	Stator D8-1,5
		620321	Rotor D8-1,5
		620402	Stator D6-3
		620403	Rotor D6-3



		602313	Stator D8-2, voorgespannen, rood
--	--	--------	----------------------------------







	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		602311	Rotor D8-2
		620334	Stator D4 1/2, na-spanbaar, grijs
		620330	Rotor D4 1/2
		620335	Stator D4 1/4, na-spanbaar, zwart
		620331	Rotor D4 1/4
		606725	Drukflens voor Stator Ü45/7 M35 met trekstangen en klemwig
		608554	Pompflens voor Ü45/7
		606731	Stator Ü45/7, na-spanbaar, geel
		606732	Rotor Ü45/7

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		607725	Drukflens R7 -1,5 M35 met trekstangen en klemwig
		608555	Pompflens voor R7 -1,5
		550616	Stator R7 1/1,5, na-spanbaar, bruin
		550617	Rotor R7,-1,5
		607719	Reductiering R7 1,5
		609019	Montagespray 400ml
		550255	T-key

Elektrakast




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	608510/001	Elektrakast duo-mix2000 MCU02 400V50Hz3ph
	1	602117/001	Hoofdschakelaar
	2	602179/001	7-segments display. 2m kabel en stekker
	3	574033/100	Dubbele drukknop met indicatielampje 24V
		574034/100	Dubbel drukknop, verlicht
		602194/100	Houder voor 3 kontakten

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		574035/100	Beschermkap
		574043/100	Contact 15
		574037/100	Contact 10
		574038/100	Lamphouder
		700532	Gloeilamp 24-30V 2W BA9S
	4	602097/106	Keuzeschakelaar 1-2 rustend 10 cpl
		602192/100	Keuzeschakelaar 1-2 Rustend
		602194/100	Houder voor 3 contacten
		574037/100	Contact 10
	5	565593	Potentiometer 10K Ohm




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	6.1 7.1	546407	Drukknop houder helder 84711700A
	6.2 7.2	546408	Drukknop houdermembraan, siliconen
	9	572090	Schanier
	10	608536	Printplaat
	11	608514	Deksel voor printplaat
	12	573011	Stekker 4pol
	13	546606	Aanbouwstekker, hoek 20° 16A 5pol 6h
		601075	Aanbouwstekker recht 16A 5pol 6h
	14	570026	Aanbouwstekker 16A 2pol + PE Schuko

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	15	600239	Aanbouwstekker, hoek 45° 32A 5p 6h
	16	608063	Uitlaatfilter GV200 incl. filtermat
	16,1	608062	Frame, filterventilator Type-D200
	17	601057	Stekker 4p 30x30 voor magneetventiel
	19	601071	Stekker 2pol
	20	601072	Stekker 3pol
	22	605221	Stekker 5pol
	23	559017	Aanbouwstekker, recht 16A 4pol 6h




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608558	Hulpcontact
		608527	Motorbeveiligingsschakelaar 14,0A
		608521	Motorbeveiligingsschakelaar 9,0-14,0A GV2-ME16
		608520	Motorbeveiligingsschakelaar 6,0-10,0A GV2-ME14
		608517	Motorbeveiligingsschakelaar 1,6-2,5A GV2-ME07





	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608518	Motorbeveiligingsschakelaar 2,5-4,0 A GV2-ME07
		570011	LS-Schakelaar B 16A 1P
		580509	LS-Schakelaar C 4A 1pol
		610095/005	Besturingseenheid MCU02 Prog.duo 2000 V3.2
		545533	Schakelaar 7,5kW 24V~ 3H1S
		545729	Schakelaar 11KW 24V~ 3H1S
		606215	Transformator prim230/400V sek24V 100VA 50/60Hz
		608541	Schakelaar 5,5kW 24V~ 3H1S

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		545516	Schakelaar 4KW 24V~ 3H1S
		569131	Hulpschakelaar 230V~ 50/60Hz
		548057/002	Frequentieregelaar-7,5kW Code 35.6 (progr.)

mortelpompen.nl

Waterstraat





	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608550	Waterstraat cpl.
	1	608506	Waterslang 1/2" cpl. Met injectiespuit 1,1m
	1.1	561232	GEKA-koppeling 1/2" met tule
	1.2	561228/VPE	Slangklem 16-25/12mm
	1.3	530054	Waterslang 1/2" per meter
	8	561268	Peilglas 160-1600l/h cpl. (3/4")

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	8.1	561238	Peilglas buis 160-1600l/h
	8.2	561267	Montagedeel 3/4"
	8.3	561221	O-Ring 28x3,5 NBR 70° Shore
	8.4	561264	Borgmoer 3/4"
	8.5	561265	Peilglasnozzle kunststof zwart
	8.6	561191	Peilglasnozzle kunststof transparant
	8.7	561219	O-Ring 30x3,5
	8.8	561266	Kegel 160-1600l/h+250-2500l/h
	10	546693	Fijnregelventiel 3/4" doorgang .2500l/h
	14	601403	Schroefverbinding 1/2" bi/bu verzinkt


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	15	561216	Kogelkraan G1/4 bi/bu hendel
	17	601040/001	Magneetventiel G1/2 24 V/DC MK9100 SZ Water
	17.1	551208	Serviceset MK9100 G 1/2 Water
	17,2	551263	Membran voor magneetventiel 1/2 MK9100 Water
		551244	Drukveer op membran
	17,3	551282	Magneethuis 9100 Voor magneetventiel 24V/DC
	17,6	551297	Kleppendecksel G1/2 MK9100 Water
	18	607046	Druckminderventiel 1/2" (Lage druk versie)
	18.1	561189	Ventielkern 1/2 + 3/4 D06FNA-1/2

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	18.2	561205	Rondzeef voor 1/2" en 3/4" drukminderventiel
	18.3	561207	Zeefhouder voor drukminderventiel 1/2"+3/4
	19	551031	Manometer 0-4bar NG63 achter ingang 1/4"
	19.1	600488	Beschermkap NG63 Manometer
	21	608553	Manometer 0-16bar NG63 achter ingang 1/4"
	24	607054	Drukwachter 0,5-3,5bar G1/4 2,2bar
	24.1	608557	Aansluitkabel cpl.2pol-Stekker Drukwachter water, 1,1m
		601057	Stekker 4p 30x30 voor magneetventiel
	25	600057	Rechte klep 1/2"


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	26	561263	GEKA koppeling 1/2" buitendraad
	26.1	561273/VPE	GEKA rubber hol



Waterpomp




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	608552	Waterpomp T70E 230/400V 50Hz 3ph compleet met aanbouwdelen
	1	606746	Waterpomp T70E 230/400V 50Hz 3ph
	3	551023	GEKA-koppeling 1" buitendraad
	3.1	561563/VPE	puntzeef
	3.2	561273/VPE	Geka rubber hol
	6	606125	Kabel 4G1,5 16A 5pol 6h Rika M4 0,93m
	6.1	600158	CEE-Stekker 16A 5pol 6h







	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	608574	Luchtstraat voorgemonteerd
		608578-99	Lucht slang 1/2" cpl 0,33m
	4	608577	Lucht slang 1/2" cpl. 0,9 m
	4.4	561232	GEKA-koppeling 1/2" met tule
	7	607053	Drukwachter 0,5-3,5bar G1/4 1,8bar
	7.1	608079	Aansluitkabel cpl. 4pol-Stekker.haaks drukwachter lucht 1m .

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	7.2 8.1	601057	Stekker 4p 30x30 Voor magneetventiel
	7.3	573012	Stekker 4pol haaks
	8	602049	Drukwachter 0,5-3,5bar G1/4 2,8bar
	10	561200	GEKA-koppeling 1/2" binnendraad
	15	608576	Terugslagklep 1/2" binnendraad

Droogmateriaalsensor




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	608496/001	Droogmateriaalsensor met draaischakelaar cpl.
	1	608077/001	Droogmateriaalsensor
	1.1	545368/002	Droogmateriaalsensor
	2	608078	Kabel cpl. Voor droogmateriaalsensor 1,10m
	2.1	605092	Sensor stekker 5polig Haaks
	3	608495	Keuzeschakelaar voorgemonteerd droogmateriaalsensor





Stof afzuigkap voor zakwaren



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		559765/001	Afzuigkap





Mengbuis met trechter voor het verwerken van pasteuze materialen

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	608662	Mengbuis met trechter incl opzetstukken
	1	608076	Mengbuis met trechter
	1.1	608085	Rubberen afdichting D214/186x3
	2	608096	Deksel voor trechter
	2.1	530153	Schuimrubber afdichting 15x 5 per meter
	3	552836	Verstelbare sluiting met borging
	5	608087	PVC hoes
	6.2	608082	Rubberen afdichting D238/135x3 voor afsluitdeksel

duo-mix als doorstroommenger



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		605028	Mengbuis lang
		608545	Meng-as lang met spiraal



Opzetbak voor verhogen volume

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		605261/001	Opzetbak (Volume ca. 70l)

Overnamekap



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		606248	Overnamekap duo-mix/M300 zonder extra besturing
		606258	Overnamekap duo-mix/M300 met besturing triller
		606250	Overnamekap duo-mix/M300 met besturing sensoren en triller




Filterkap



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		605250	Filterkap met toebehoren (4 Filters)

Toebehoren

		Best.-Nr.	Omschrijving
		605066	Mortelslang NW25x6,5 V25/M25 10m
		545049	Mortelslang NW35 x 5,5 V35/M35 13,3m
		600285	Schoonmaakbal Ø35mm RG 250 VPE=10St
		600286	Schoonmaakbal Ø45mm RG 250 VPE=10St
		607014	Morteldrukmeter NW35 cpl. Met koppelingen
		605115	Reduceerkoppeling V35/M25
		606286	Reduceerkoppeling V35/V25
		605145	Spuitlans M25 recht 200mm lang
		605105	Spoelkoppeling M35/Geka

		Best.-Nr.	Omschrijving
		602321	Luchtslang 1/2" cpl. Met aan beide zijden Geka 5m
		602322	Luchtslang 1/2" cpl. Met aan beide zijden Geka 11m
		602323	Luchtslang 1/2" cpl. Met aan beide zijden Geka 13,3 m
		600193	Radiografische afstandbediening RC2000 230V-Schuko
		545330	Afstandbedieningskabel cpl op haspel 50m
		601183	Verlengkabel 4-pol. afstandbediening 10m
		601187	Verlengkabel 4-pol. afstandbediening 25m

