






D20 230V/50Hz II-BM-AM



Inhoudsopgave

| | |
|-----------------------------|----|
| Mechanische delen | 2 |
| Elektrische besturing | 8 |
| Waterstraat | 10 |
| Peilglas | 13 |
| Waterpomp | 15 |
| Toebehoren/opties | 17 |








| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|---------------------|--|
|  | 1 | 561003 | Elektromotor 2,2kW 230V 50Hz 1ph 1500 RPM |
|  | 1.1 | 561296 | Aanloopcondensator 100 µF 250V |
|  | 1.2 | 561297 | Aanloopcondensator 150 µF 250V |
| | | Waarschuwing | Installeer beide condensatoren in de klemkasten. |
|  | 1.3 | 561294 | Bedrijfscondensator 25µF 230V |
| | | Waarschuwing | Condensator moet 2x op de motor geïnstalleerd zijn |

| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|------------|------------------------------|
|  | 1.4 | 603093/001 | Spanningrelais 200V 50/60Hz |
|  | 1.1 | 561035 | Aanloop condensator 160µF |
|  | 1.2 | 561036 | Bedrijfscondensator 31,5µF |
| | 1.3 | 561037 | Centrifugaalkrachtschakelaar |
|  | 1.5 | 561028 | Ventilatorkap |
|  | 1.6 | 561029 | Ventilator |
|  | 3 | 561006 | V-snaar poelie 63mm |
|  | 4 | 561008 | V-snaar poelie 315 mm |
|  | 5 | 561030 | V-snaar 9,5 x 1175 |

| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|------------|------------------------------------|
|  | 6 | 562123 | Span excenter |
|  | 9 | 562131/001 | Beton mengpijp cpl met uitloop |
|  | 9.1 | 627 | GEKA-koppeling 1/2" buitendraad |
|  | 9.2 | 1099 | GEKA rubber hol |
|  | 9.3 | 1040 | Knie 90° - 1/2" bi/bu verzinkt |
|  | 10.1 | 561115 | Doseerdeel D20 Stg. 35 |
|  | | 561126 | Doseerdeel D20 spoed 25 |
|  | 10.2 | 561121 | Transportschroef zonder doseerdeel |
|  | | 561121/002 | Transportschroef zonder doseerdeel |
|  | 11 | 561021 | Beton meng-as |

| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|-----------|--|
|  | 11.2 | 561113 | Slijtbus voor meng-as |
|  | 12 | 560019 | Lager cpl. Met afdekplaat en afdichting |
|  | 12.1 | 561244 | Kogellager UC204 onderhoudsvrij |
|  | 12.2 | 560082 | Schild voor lager D=65 x 22 x 3 |
|  | 12.3 | 560083 | Rubber afdichting D 65/19,8x1 voor lager |
|  | 13 | 562124 | Hijsoog, schroefbaar |
|  | 14 | 560072 | Massief rubberen D = 200 |
|  | 14 | 549152 | Massief rubberen D = 260 |
|  | 15 | 561116 | Afdekkap, wit |

| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|--------|-----------|------------------------------|
|  | 17 | 561109 | Aandrijfas |
|  | 17.2 | 561289 | Rubber plaat |
|  | 17.3 | 600031 | Kogellager 6005 25x47x12 |
|  | 17.4 | 600030 | Kogellager 6005-RS1 25x47x12 |
|  | 17.5 | 561258 | Aandrijfas D=25 |
|  | 17.5.1 | 561125 | Opgerolde pin DIN7344 |
|  | 17.6 | 561259 | Zekeringsring 25 x 1,2 |
|  | 17.7 | 561290 | Afdichtende flens |
|  | 18 | 561730 | Tussenliggende aandrijving |
|  | 18.1 | 561731 | Stappenschijf 112/80 |

| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|-----------|--|
|  | 18.2 | 561733 | As voor stappenschijf |
|  | 18.3 | 503038 | Kogellager 6004-2RS1 20x42x12 |
| | 18.4 | 561738 | Spanbout voor tussenliggende aandrijving |
|  | 18.5 | 561739 | Oogbout DIN444-M10x30 |
|  | 19 | 561737 | V-snaar 9,5 x 512 |
|  | 19 | 561112 | Rooster met zakkensnijder |


mortelpompen.nl

Elektrische Steuerung

| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|------------|---|
|  | 0 | 562106 | Schakelaar K3000 D20 230V 50/60Hz 1ph(Schuko) |
|  | 0 | 562108 | Schakelaar K3000 D20-WP 230V 50/60Hz 1ph(Waterpomp) (Schuko) |
|  | 0 | 562108/001 | Schakelaar K3000 D20-WP 230V 50/60Hz 1ph(waterpomp) (16A 3pol 6h) |
|  | | 562145 | Schakelaar 5,5kW 230V~ |
|  | | 562146 | Hulpschakelaar 230V~ 50/60Hz |
|  | 4 | 562137 | Elektrische element |
|  | 4 | 562129 | Schakelaar 230/240V 50-60Hz (tot 10/2000) |
|  | 5 | 562136 | Bimetaal 13,5A/1pol |
|  | 6 | 562143 | Lege behuizing met stekkerinzet |
| | | | |

| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|-----------|---|
|  | | 561004 | KSVC-aanbouwschakelaar 13,6A/230V (D20 Typ I) |
|  | | 561002 | Overbelastingsbeveiliging 13A insteekbaar |













| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|------------|-----------------------------------|
|  | 1 | 561236 | Waterslang 1/2" 1,25m |
|  | 1.2 | 561228/VPE | Slangklem 16-25/12mm |
|  | 1.3 | 561224 | Slangtulle 1/2" met moer 1/2" |
|  | 1.4 | 584 | GEKA-koppeling 1/2" met tule |
|  | 4 | 561218 | Fijnregelventiel 1/2" binnendraad |

| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|------------|---|
|  | 8 | 561216 | Kogelkraan G1/4 bi/bu met hendel |
|  | 9 | 561208/001 | Magneetventiel G1/2 230V/50-60Hz MK9100 SZ Water |
|  | 9 | 574010/001 | Magneetventiel G1/2 42V/50Hz MK9100 SZ Water |
|  | 9.1 | 551208 | Serviceset MK9100 G 1/2 Water |
|  | 9.2 | 551263 | Membraan voor magneetventiel 1/2 MK9100 Water |
|  | 9.3 | 551234 | Magneethuis 9100 voor Magneetventiel 230V/50-60Hz |
| | 9.3 | 551283 | Magneethuis 9100 voor magneetventiel 42V/50Hz |
|  | 9.6 | 551297 | Kleppendecksel G1/2 MK9100 Water |
|  | 12 | 1117 | Drukminderventiel 1/2" |
|  | 12.1 | 561203 | Membraan voor drukminderventiel 1/2" + 3/4" |


| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|-----------|---|
|  | 12.2 | 840 | Rondzeef voor 1/2" en 3/4" drukminderventiel |
|  | 12.3 | 1165 | Zeefhouder voor 1/2"+3/4" drukminderventiel |
|  | 12.4 | 1037 | O-Ring 40x2,5 zeefhouder drukminderventiel G1/2+3/4 |
|  | 12.5 | 561213 | Sleutel voor zeefhouder drukminderventiel |
|  | 13 | 1107 | GEKA-koppeling 1/2" binnendraad |
|  | 13.1 | 1099 | GEKA rubber hol |







| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|-----------|--------------------------------------|
| | 0 | 561237 | Peilglas 160-1600l/h cpl. Met houder |
|  | 1 | 561216 | Kogelkraan G1/4 bi/bu met hendel |
|  | 4 | 561269 | Houder, lang |
|  | 8 | 561268 | Peilglas 160-1600l/h cpl. (3/4") |
|  | 8.1 | 561238 | Peilglas buis 160-1600l/h |
|  | 8.2 | 561221 | O-Ring 28x3,5 |

| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|-----------|--|
|  | 8.3 | 561219 | O-Ring 30x3,5 |
|  | 8.4 | 1802 | Peilglasnozzle zwart |
|  | 8.5 | 561266 | Kegel voor peilglas160- 1600l/h+250-2500l/h |
|  | 8.5 | 561191 | Peilglasnozzle transparant |
|  | 9 | 561270 | Houder, kort |

Waterpomp







| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|------------|---|
| | 0 | 562019/001 | Waterpomp TM61E cpl. 230V 50Hz 1ph |
|  | | 562021 | Waterpomp TM61E 230V 50Hz 1ph |
|  | | 562018 | Condensator 450V, 10mf voor TM61E 50+60Hz |
|  | 3 | 580012 | Buisklem 3/4" |
|  | 4 | 629 | GEKA-koppeling 1" buitendraad |
|  | 4.1 | 1099 | GEKA rubber hol |

| | Pos. | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------|-----------|------------------------------------|
|  | 4.2 | 829 | Puntzeef |
| | 10 | 1520 | Waterslang 1/2" per meter |
|  | 11 | 601729 | MS-Slangtule 1/2"-1/2" buitendraad |
|  | 12 | 1107 | GEKA-koppeling 1/2" binnendraad |
|  | 13 | 545101 | Bocht Nr. 2 RP/RP1/2 (bi/bi) |

mortelpompen.nl

Toebehoren/opties

| | Best.-Nr. | Omschrijving |
|---|------------|--|
| | 561120/001 | Verlengkabel 3G2,5 Schuko 25m |
| | 561140/001 | Verlengkabel 3G2,5 Schuko 50 m |
| | | |
|  | 601351/001 | Extra waterpomp cpl. 230V 50Hz 1ph |
|  | 601185 | Geka-zuig- en persspiraalslang 3/4" |
|  | 602307 | Waterslang 3/4" cpl. Aan beide zijden Geka-Koppeling 20m |
|  | 561138 | Afdekzeil voor materiaalbak |

mortelpompen.nl



mortelpompen.nl