


duo-mix 2000 CONNECT







Inhoudsopgave

Machine delen.....	2
Mengassen	9
Transportschroeven.....	10
Mengijzers	11
Rotor en Stator.....	12
Elektrakast duo-mix connect	15
Aansluitkast FU duo-mix connect	23
Waterstraat	24
Digitale watermeter (Optie)	29
Waterpomp	30
Luchtstraat	31
Optioneel	33
Toebehoren.....	35

Machine delen



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	608405-1	duo-mix connect 3DCP 400V 50Hz 3ph
	2	605124	Massief rubberen wiel D=200x65 Zonder rem
	3	605125	Massief rubberen wiel D=200x65 met rem
	5	573023	GEKA-koppeling 3/4" binnendraad
	5.1	561273/VPE	GEKA rubber hol

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	6	608569	Overgavepot
		608509	Afdichtplug voor overgavepot
	8	605218	Vergrendelingshendel rechts
	9	605325	Tegenhaak voor spanvergrendeling kaphouder
		608572/001+ 608420	Mengbuis met veiligheidsschakelaar
	10	608572/001	Mengbuis, kort, met rubberen voering
	10.2	545061/001	Meng-as lager VE
	10.2	545061	Meng-as lager (Brons)
	10.3	608549	Rubberen inzetstuk Ø189/181x199 voor mengbuis kort

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608420	Veiligheidsschakelaar mengbuis kort
		602621	SI-schakelaar Ontvanger
		602622	SI-Schakelactor
	11.1	561113	Slijtbus voor mengas
	13	607021	Pommengbuis (zonder flens)
	13.1	605216	Sluithendel voor pommengbuis
	13.2	605016	Kogelknop
	13.3	545669	Bout voor afvoertuit met GEKA koppeling
	13.5	608530/001	Pompflens voor Stator D4
		608077/001	Droogmateriaalsensor






	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		545368/002	Droogmateriaalsensor
		608078	Kabel cpl voor droogmateriaalsensor 1,10m
	15	607160	Planetaire reductiemotor 5,5kW 230/400V 3ph 402Rpm cpl met aanbouwdelen
		608425	SI-tuimelschakelaar motor
		602621	SI schakelaar ontvanger
		602622	SI-Schakelactor
	15.1	606158	Planetaire reductiemotor 5,5 kW 230/400V 3ph 402 RPM
	15.1.1	560133	Ventilatorkap
	15.1.2	560008	Ventilator
	15.1.3	607988	Aandrijfas D=30x58
	15.3	605010	Motorwip

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	15.4	601168/001	Vangkoppeling Ø30
	15.5 24.1	600158	CEE-Stekker 16A 5pol 6h
	19	605076	Borgpen met handvat 80 mm lang
	19.1	580107	Borgpen D=4,5mm
	20	608042/001	Rooster met zakkensnijder
	21.1	605012	Slot met tuimelgreep
	22	608153	Motorplaat
	23	607152/001	Haakse tandwielmotor 2,2 kW 230/400V 3ph 260 Rpm Cpl met aanbouwdelen
	23.1	607052/002	Haakse tandwielmotor 2,2 kW 230/400V 3ph 260RPM

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	23.2	605162/001	Ventilatorcap
	23.3	561919	Ventilator
	23.4	607101	Aandrijfas D=30x58
	23.5	607994/001	Tandwielenset 2
	23.6	607102	Keerring 30x47x7 BAU 2x2 72 NBR90
	23.7	607103	Afdichtingset
	25	608152	Motorkoppeling D=30
	26	560005	Rubberen afdichting D160/ 38x8 60° Shore
	27	560006	Druk plaat
	28	606016	Drukflens M35 cpl met trekstang en klemwig
	28.1	606018	Drukflens 35er uitgang
	28.2	607005	Mortelkoppeling VD 35/G1 1/2 bi dr ID=35

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		605067	Mortelkoppeling VD 35/1 1/4"bi dr ID=33
	28.3	605031	Trekstang M16x60 L=260mm verzinkt
	28.4	605032	Spanmoer M16 verzinkt
	28.5	546654	Klemwig verzinkt
	30	605248	Nat materiaal sensor, 1Stab 5pol 1,5m cpl.
	30.2	605092	Sondeconnector 5polig haaks
	34	608559	PVC afdekking
		608587	Igus-Bus








Meng-assen

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	11	608505/001	Meng-as kort met spiraal Versterkt
		608505/001/200	Meng-as kort met spiraal
		608584	Meng-as kort met spiraal, Kleine stuwschijven
		608588	Roostermeng-as kort met spiraal
		608588/001	Roostermeng-as kort met spiraal
		607009	Meng-as met paddels en spiraal

Transportschroeven

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		607032	Transportschroef, spoed 30
		608398	Transportschroef, spoed 30 Typ II
		607037	Transportschroef, spoed 40
	11	607036	Transportschroef, spoed 50
		607038	Transportschroef, spoed 70
		605096	Transportschroef, spoed 50 (Gesloten schroef)
		605097	Transportschroef, spoed 70 (Gesloten schroef)
		605098	Transportschroef, spoed 90 (Gesloten schroef)

Mengijzers

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	11	607040	Mengijzer
		607042	Mengijzer
		607042/200	Mengijzer II Intensief
		607264	Mengijzer voor isolatiepleister
		607274	Mengijzer Intensief
		608397	Mengijzer duo-mix (open schroeven)
		607027	Mengijzer vlakke schoep

Rotor en Stator

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	38	620341	Stator M-tec star, voorgespannen, blauw
	39	620340	Rotor M-tec star
		620404	Stator M-tec star, voorgespannen, blauw
		620405	Rotor M-tec star
		620310	Stator magic, voorgespannen, metallic-blauw
		620311/001	Rotor magic
		620345	Stator D8-1,5
		620321	Rotor D8-1,5
		620402	Stator D6-3
		620403	Rotor D6-3



602313

Stator D8-2, voorgespannen, rood







	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		602311	Rotor D8-2
		620334	Stator D4 1/2, na-spanbaar, grijs
		620330	Rotor D4 1/2
		620335	Stator D4 1/4, na-spanbaar, zwart
		620331	Rotor D4 1/4
		606725	Drukflens voor Stator Ü45/7 M35 met trekstangen en klemwig
		608554	Pompflens voor Ü45/7
		606731	Stator Ü45/7, na-spanbaar, geel
		606732	Rotor Ü45/7

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		607725	Drukflens R7 -1,5 M35 met trekstangen en klemwig
		608555	Pompflens voor R7 -1,5
		550616	Stator R7 1/1,5, na-spanbaar, bruin
		550617	Rotor R7,-1,5
		607719	Reductiering R7 1,5
		609019	Montagespray 400ml
		607825	Drukflens M50 met trekstangen en klemwig
		550255	T-key

Elektrakast duo-mix connect



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608440	Elektrakast duo-mix con.3DCP 400V 50/60Hz
		608323	Blinddeksel Lb 130x130 voor uitgangsfILTER
		601217	Blinddeksel Lb 38x38 met afdichting
		600239	Aanbouwstekker, hoek 45° 32A 5p 6h
		559017	Aanbouwstekker, recht 16A 4pol 6h

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		601075	Aanbouwstekker, recht 16A 5pol 6h
		610057	Aanbouwstekker, hoek 20° 16A 5pol 6h
		570026	Aanbouwstekker 16A 2pol + PE Schuko
		605221	Aanbouwstekker 5pol sw 99-0712-00-05
		601071	Stekker 2pol 09-0212-37-04
		601072	Stekker 3pol 09-0212-38-04
		573011	Stekker 4pol 09-0212-00-04
		602117/001	Hoofdschakelaar KG32B-T203/01E
		574033/100	Dubbele drukknop met indicatielampje 24V
		574034/100	Dubbele drukknop





	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		602194/100	Houder voor 2 contacten
		574035/100	Beschermkap
		574043/100	Contact S BC10F-CSW 1S
		574037/100	Contact BC01F-CSW 1Ö
		574038/100	Lamphouder CSW-BIDF
		700532	Gloeilamp 24-30V 2W BA9S
		730460	Voeding 400V 24V DC 5A
		570011	LS-Schakelaar B 16A 1P
		580509	LS-Schakelaar C 4A 1P
		570010	LS-Schakelaar C0,5A 1P

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608521	Motorbeveiligingsschakelaar 9,0-14,0A GV2-ME16
		608519	Motorbeveiligingsschakelaar 4,0-6,3A GV2-ME10
		608517	Motorbeveiligingsschakelaar 1,6-2,5A GV2-ME07
		608518	Motorbeveiligingsschakelaar 2,5-4,0A GV2-ME08
		608527	Motorbeveiligingsschakelaar 14,0A GV2-LE16
		608558	Hulpcontact GV-MSS GV-AE11 Front 1S/1Ö
		608417	Flanschdose 8pol M12
		601057	Stekker 4p 30x30 f.MV Gr.30, IP65
		601257	Afdichting (NBR) 30x30 zwart
		730173	Potentiometer 10K Ohm cpl. Incl houder
		565593	Potentiometer 10K Ohm

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608544	Houder potentiometer voor gat 22,5mm
		547420	7-segments display 4-voudig Type II programma
		608536	Printplaat flow control cpl.
		546407	Drukknop houder helder 84711700A
		546408	Drukknop houdermembraan, siliconen
		545539	Knop V behuizing 841101.000
		545542	Indicatielampje - voorzetbehuizing 84-0100.000
		720627	Schakelaar 11KW 24V= 3H1S1Ö LC1-D25 BD
		608418	Schakelaar 7,5kW 24V= 3H1S1Ö LC1-D18 BD
		608419	Schakelaar 5,5kW 24V= 3H1S LP1-K1201 BD3
		608421	Schakelaar 4,0KW 24V= 3H1S1Ö LP1-K0910 BD3
		608422	Hulpschakelaar 24V= 2S2Ö CA3-KN22 BD3
		602097/110	Keuzeschakelaar 1-2 rustend 1S 3Ö cpl
		602192/100	Keuzeschakelaar 1-2 rustend
		602194/100	Houder voor 3 contacten







	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		574043/100	contact BC10F-CSW 1S
		574037/100	contact BC01F-CSW 1Ö
		602097/106	Keuzeschakelaar 1-2 rustend 1Ö cpl
		602192/100	Keuzeschakelaar 1-2 Rustend
		602194/100	Houder voor 3 contacten
		574037/100	Contact 1Ö
		545203/002	Elektronisch deel t.b.v. sensor type II galvanisch gescheiden
		601324	Stroomonderbrekingsrelais 24-42V AC/DC 50/60Hz 2We
		608316	SI - Koppelrelais Si-Relais Phoenix
		547758	Koppelrelais AC/DC 24 1W 3TX7014-1BB00

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608494	Schakelelement FU/Netvoeding cpl.
		545199	Fasevolgerrelais AC 230-440V 50/60Hz
		608401/050	Besturingseenheid duo-mix connect 3DCP V1.1
		608401/001	B-Fortis CC-Slim S04
		608390	Software duo-mix connect 3DCP V1.20
		608404	Analoge E-I Module AI4-I 12Bit CoE
		720813	E-I/O Bus koppeling
		720815	Digitale E-I/O Module DI16/DO16
		608311	Analoge AO4-U/I 16Bit CoE
		608312	Tweerijige stekkerdoos 36pol PUSH IN
		608313	Eenrijige stekkerdoos 18pol PUSH IN
		608314	Patchkabel 0,25m Cat. 6 Rechte stekker
		608315	Patchkabel 0,5m Cat. 6 Rechte stekker
		608361	Connector, afstandsbediening XS2 (6 stuks)


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608362	Stekker, noodstop afstandbediening XS11 dev.
		608363	Stekker, Ethernet XS4
		608364	Stekker, Reserve DI & DO XS5
		608366	Stekker, Reserve AI & AO XS6
		603304	Bevestigingsbehuizing, 1 beugel CKAX 03 I
		664049	Stekker inzet 4P+PE-10A CKF 04
		603305	Beschermdeksel met afdichting CK 03 C
		720835	Blindstekker met brug 1-2 + 3-4
		608447	Aanbouwbehuizing CHI10 met beugels
		608393	Halterahmen CX03TF
		608467	Aanbouw behuizing CHI16 met 2 beugels
		608469	Kader CX04TF
		608471	Afdekking CHC16
		608477	Stekker behuizing MFF24.225
		608479	Stopcontact CX024AF





Aansluitkast FU duo-mix connect



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608430	Aansluitkast FU duo-mix con. 3DCP 50Hz
		608426	Aanbouwbehuizing CHI24 met 2 beugels
		608428	Inzetstuk CX05SHM
		608321	Inzetstuk CX024AM
		608427	Vasthoudraam CX06TF
		608441	Bescherm deksel CHC24
		608063	Uitlaatfilter GV200 incl. filtermat
		530178	Kabel 7G2,5 afgeschermd 440CP per meter
		548057/013	FU-7,5kW Code 36.8 duo-mix con.3DCP 50Hz
		602123	Sleutel elektrakast

Waterstraat





	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608550	Waterstraat voorgemonteerd
	1	608506	Waterslang 1/2" cpl. Met injectiespuit 1,1m
	1.1	561232	GEKA-koppeling 1/2" met tule
	1.2	561228/VPE	Slangklem 16-25/12mm
	1.3	530054	Waterslang 1/2" per meter
	8	561268	Peilglas 160-1600l/h cpl. (3/4")

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	8.1	561238	Peilglas buis 160-1600l/h
	8.2	561267	Montagedeel 3/4"
	8.3	561221	O-Ring 28x3,5 NBR 70° Shore
	8.4	561264	Borgmoer 3/4"
	8.5	561265	Peilglasnozzle kunststof zwart
	8.6	561191	Peilglasnozzle kunststof transparant
	8.7	561219	O-Ring 30x3,5
	8.8	561266	Kegel 160-1600l/h+250-2500l/h
	10	546693	Fijnregelventiel 3/4" doorgang .2500l/h
	14	601403	Schroefverbinding 1/2" bi/bu verzinkt

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	15	561216	Kogelkraan G1/4 bi/bu hendel
	17	601040/001	Magneetventiel G1/2 24 V/DC MK9100 SZ Water
	17.1	551208	Serviceset MK9100 G 1/2 Water
	17,2	551263	Membraan voor magneetventiel 1/2 MK9100 Water
		551244	Drukveer op membraan
	17,3	551282	Magneethuis 9100 Voor magneetventiel 24V/DC
	17,6	551297	Kleppendeksel G1/2 MK9100 Water
	18	607046	Druckminderventiel 1/2 (Lage druk versie)
	18.1	561189	Ventielkern 1/2 + 3/4 D06FNA-1/2

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	18.2	561205	Rondzeef voor 1/2" en 3/4" drukminderventiel
	18.3	561207	Zeefhouder voor drukminderventiel 1/2"+3/4"
	19	551031	Manometer 0-4bar NG63 achter ingang 1/4"
	19.1	600488	Beschermkap NG63 Manometer
	21	608553	Manometer 0-16bar NG63 achter ingang 1/4"
	24	607054	Drukwachter 0,5-3,5bar G1/4 2,2bar
	24.1	608557	Aansluitkabel cpl.2pol-Stekker Drukwachter water, 1,1m
		601057	Stekker 4p 30x30 voor magneetventiel
	25	600057	Rechte klep 1/2"

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	26	561263	GEKA koppeling 1/2" buitendraad
	26.1	561273/VPE	GEKA rubber hol


mortelpompen.nl

Digitale watermeter (optie)









	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608663/003	Bouwset DFM elektr. 1200l/h duo-mix con.
		602178	Dichting drukminderventiel 1/2" Novapress
		605053	Reductie nippel 3/4"bui x1/2"bui, messing
		601135	Verlengmof R1/2(bi) RP1/2(bu) verzinkt 100mm
		561218	Fijnregelventiel 1/2" bi D=12,5
		563133	Pijpnippel G 1/2x 60 messing
		560813	Afdichting D=18x14x2mm
		608665/001	Debietsensor 1/2" met display IFM prog.
		547254	Kabel naderingsschakelaar incl.M12/4p-Ste.5m

Waterpomp



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	608552	Waterpomp T70E 230/400V 50Hz 3ph compleet met aanbouwdelen
	1	606746	Waterpomp T70E 230/400V 50Hz 3ph
	3	551023	GEKA-koppelingt 1" buitendraad
	3.1	561563/VPE	puntzeef
	3.2	561273/VPE	Geka rubber hol
	6	606125	Kabel 4G1,5 16A 5pol 6h Rika M4 0,93m
	6.1	600158	CEE-Stecker 16A 5pol 6h



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	608574	Luchtstraat voorgemonteerd
		608578-99	Lucht slang 1/2" cpl 0,33m
	4	608577	Lucht slang 1/2" cpl. 0,9 m
	4.4	561232	GEKA-koppeling 1/2" met tule
	7	607053	Drukwachter 0,5-3,5bar G1/4 1,8bar
	7.1	608079	Aansluitkabel cpl. 4pol-Stekker.haaks drukwachter lucht 1m .

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	7.2 8.1	601057	Stekker 4p 30x30 Voor magneetventiel
	7.3	573012	Stekker 4pol haaks
	8	602049	Drukwachter 0,5-3,5bar G1/4 2,8bar
	10	561200	GEKA-koppeling 1/2" binnendraad
	15	608576	Terugslagklep 1/2" binnendraad

Overnamekap



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		608346	Overnamekap duo-mix connect met besturing triller



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		606234	Besturing triller



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		701055/001	Piccolo silo

Stof afzuigkap voor zakwaren



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		559765/001	Afzuigkap

Opzetbak voor verhogen volume



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		605261/001	Opzetbak (Volume circa. 70l)

Toebehoren

		Best.-Nr.	Omschrijving
		605066	Mortelslang NW25x6,5 V25/M25 10m
		545049	Mortelslang NW35 x 5,5 V35/M35 13,3m
		540051	Mortelslang NW50x6,0 V50/M50 13,3m
		600285/VPE	Schoonmaakbal Ø35mm RG 250 VPE=10St
		600286/VPE	Schoonmaakbal Ø45mm RG 250 VPE=10St
		540003/VPE	Schoonmaakbal Ø60mm RG 250 VPE=10St
		605078/VPE	Afdichting mortelkoppeling .M25
		600821/VPE	Afdichting mortelkoppeling.M35
		600822/VPE	Afdichting mortelkoppeling.M50
		607014 540040	Morteldrukmeter NW35 met koppeling Morteldrukmeter NW50 met koppeling
		607014/002	Morteldrukmeter DN35 elektronisch, Sensor
		605115	Reduceerkoppeling V35/M25
		606286	Reduceerkoppeling V35/V25

		Best.-Nr.	Omschrijving
		605105	Spoelkoppeling M35/Geka
		600012	Spoelkoppeling M50/Geka



