


mono-mix FU







Inhoudsopgave











Mechanische delen	2
Rotor en Stator	6
Namenger	8
Elektrakast.....	10
Waterstraat	16
Waterpomp	20
Luchtstraat	22
Compressor	25
Triller	27
Toebehoren.....	28

Mechanische delen



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	603005-1	mono-mix-P 230V 50Hz 1ph
	1	605124	Zwenkwiel Ø200x65 zonder rem
	2	605125	Zwenkwiel Ø200x65 met rem
	3 6.1	580107	Borgclip D=4,5mm
	4	549152	Wiel 260x70x20





	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		549152/002	Zacht rubberen wiel D=260x85
	5	603099	Tandwielmotor 3,0kW 230/400V 1ph 260Rpm Met aanbouwdelen
	5.1	603112	Tandwielmotor 3,0kW 230/400V 1ph 260rpm
	5.1.1	605162/001	Ventilatorkap
	5.1.2	561919	Ventilator
	5.2	603103	CEE-aanbouwstekker.16A 4pol 9h
	5.3	548124	Motorkoppeling
	5.4	602029	Afdichting 160x134x4 motorwip
	6	605076	Borgpen met handvat 80 mm lang
	6.2	530073	Rond snoer PU 3mm per meter

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	7 15.1	549106	Klem wig
	8	600390	GEKA-blindkoppeling
	8.1 9.1	561273/VPE	GEKA rubber hol
	9	561200	GEKA-koppeling 1/2" binnendraad
	11	602017	Zuigflens voor m-tec star
	11.1	530096	Rond snoer EPDM 4mm zwart per meter
	12	603023	Mengijzer
		603087/001	Mengijzer Segmenten 50/50% 87°
	15	603016	Drukflens M35 cpl met trekstangen en klem wig
	15.2	605032	Klemmoer M16 verzinkt
	15.3	605031	Trekstang M16x60 L=260mm verzinkt


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	15.4	607005	Mortelkoppeling V35/G1 1/2 bi dr ID=35
	15.4.1	606018	Drukflens 35er uitgang
	15.4.2	605079	Spanstift DIN ISO 8748 6x30
	15.4.3	600819/VPE	Nokkenhendel voor mortelkoppeling
	15.4.4	549158	Gegroefde pen DIN 1473 5x20mm
	16	603022	Beschermrooster met zakkensnijder
	17	603012/001	PVC hoes 4mm helder zacht







Rotor en Stator


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	13	603041	Stator monostar naspanbaar 63° geelgroen
	14	603042	Rotor monostar
		620329	Stator Eco star naspanbaar 60° Shore lila
		620407	Stator Eco star naspanbaar 60° Shore lila
		620406	Stator Eco star voorgespannen 60° Shore lila
		620328	Rotor Eco-star
		620408	Rotor Eco-star
		620334/002	Stator D4 1/2 naspanbaar 60° Shore grijs
		620330	Rotor D4-1,2

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		620342	Stator m-tec star, voorgespannen, 55-60° Shore blauw
		620340	Rotor m-tec star
		620345	Stator D8 1,5, naspanbaar, groen
		620321	Rotor D8 1,5
		601283	Drukmeter cpl. Met koppeling V25



Namenger



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0		Bouwset namenger D
	2	603058	Adapterplaat voor verhogen materiaalbak 100mm
	6	601850	Namenger voor D8 met lip inclusief trekstangen
			Aanvulling op pagina rotor/stator
		601854	Rotor D8-1,5 met lip
		620325	Rotor Eco-Star met lip
		620312	Rotor D8-2 gedraaid met lip rood speed 120
		603025/001	Schoonmaker

	Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
		603026/001	Schoonmaker deel





	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	603320/005	Elektrakast met frequentieregelaar 230V
	1.3	572321	Slot
	1.4	572309	Scharnier
	2	608063	UitgangsfILTER GV200 incl. filtermat
	2.1	608057	Filtermat
	3	603306	Stekker inbouwdeel 3P+PE-10A
	3.1	603305	Afdekkap met afdichting CK 03 C
	3.2	603304	Stekkerhuis 1 beugel
	4	570026	Inbouwstopcontact 16A 2po +PE Schuko
	5	574033/100	Dubbel drukknop met indicatielampje 24V
	5.1	574034/100	Verlichte dubbel drukknop
	5.2	602194/100	Houder voor 3 contacten


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	5.3	574035/100	Beschermkap voor indicatielampje
	5.4	574043/100	Contact P9B10VN 1S
	5.5	574037/100	Contact BC01F-CSW 1Ö
	5.6	574038/100	Lamphouder P9PDNV0
	5.7	700532	Gloeilampje 24-30V 2W BA9S
	6	602117	Hoofdschakelaar
	7	574045/101	Drukknop 2S zwart
	7.1	574046/100	Drukknop met houder voor 3 aanbouwdelen zwart
	7.2	602194/100	Houder voor 3 contacten
	7.3	574043/100	Contact P9B10VN 1S





	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	7.4	574047/100	Beschermkap transparant voor drukknop
	8	603321/101	Keuzeschakelaar 1-0 mit 1S 2Ö
	8.1	603363/100	Keuzeschakelaar 1-0
	8.2	602094/100	Houder voor 5 contacten
	8.3	574043/100	Contact P9B10VN 1S
	8.4	574037/100	Contact BC01F-CSW 1Ö
	9	611077	4 standenschakelaar
	10	549840/100	Indicatielampje 24V rood
	10.1	549841/100	Indicatielampje
	10.2	602194/100	Houder voor 3 contacten

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	10.3	574038/100	Lampenhouder
	10.4	700532	Gloeilampje 24-30V 2W BA9S
	11	559510	Tijdrelais 87.02 Fkt Al inschakelvertraging
	12	601324	Netscheidingsrelais 24-42V AC/DC 50/60Hz 2We
	13	607244	Hulpschakelaar 24V~ 2S
	14	549824	Hulpschakelblok voorzijde LA1-SK20 2S
	15	570011	LS-schakelaar B 16A 1P
	16	608518	Motorbeveiligingsschakelaar 2,5-4,0A GV2-ME08
	17 21	573014 563127	Glaszekering 0,5A traag Glaszekering 1,6A traag

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	18	546963	Brug B80 C5000 3300
	19	573013	Zekeringhouder
	20	611063	Trafo P230/400V S24V/42V 36VA 50/60Hz
	22	603302	Condensator 2µF 500V voor triller
	23	548052/001	Frequentieregelaar 2,2KW Code 40.6 mono-mix (progr.)
	24	572022	CEE-contrastekker 16A 4pol 9h
	25	603303	CEE-aanbouwstekker.16A 3pol 6h
	26	573011	Stekker 4pol (Afstandbediening)



Waterstraat



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	603005/140	Waterstraat mono-mix
	1	561236	Waterslang 1/2" 1,25m
	1.1	561232	GEKA-koppeling 1/2" met tule
	1.1.1 11.1	561273/VPE	GEKA rubber hol
	1.2	530052	Waterslang 1/2" geel per meter
	1.3	601121	Slangklem 12-20 W1


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	2	561218	Fijnregelventiel 1/2" bi dr .D=12,5
	3	603059/002	Peilglas 100 - 1000 l/h
	3.1	603222	Vlotterkegel
	3.2	603223	Peilglas buis
	3.3	603224	Peilglasnozzle /O-ring-Set
	4	561216	Kogelkraan G1/4 bi/bu
	5	601040/001	Magneetventiel G1/2 24 V/DC MK9100 SZ Water
	5.1	551263	Membraan voor magnetventiel 1/2MK9100 Water
	5.2	551282	Magneethuis 9100 Voor magneetventiel 24V/50Hz
	5.3	551297	Kleppendecksel G1/2 MK9100 Water
	5.4	551208	Serviceset MK9100 G 1/2 Water

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	6	561202/002	Drukminderventiel 1/2"
	6.1	561203	Membraan voor drukminderventiel 1/2"
	6.2	561205	Rondzeef voor drukminderventiel 1/2" en 3/4"
	6.3	561207	Zeefhouder voor drukminderventiel 1/2"+3/4"
	6.4	561194	Drukveer voor drukminderventiel D06F G1/2-3/4
	7	571013	Manometer 0-4bar NG63 Onder ingang R1/4"
	8	611034	Drukschakelaar tot 16bar G1/4 1,8bar
	9	608553	Manometer 0-16bar NG63 Onder ingang 1/4"
	10	545079	Kogelkraan G 1/2 bi/bi DN15

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	11	561200	GEKA-koppeling 1/2" binnendraad
	12	561563/VPE	Puntzeef VPE=10St




Waterpomp









	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	603029	Waterpomp TM61E cpl. 230V 50Hz 1ph met aanbouwdelen
	12	561563/VPE	Puntzeef VPE=10St
	6	551023	GEKA-koppeling 1" buitendraad
	6.1	561273/VPE	GEKA rubber hol
		546344	Houder voor waterpomp T7 6E
		611080	Waterpomp TM61E 230V 50Hz 1ph
		545968	Ventilator voor waterpomp T61E/NT61E


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		545969/001	Ventilatorkap voor waterpomp T61E/NT61E
		562018	Condensator 450V, 10mf
	8	575002	Schuko-Stekker rubber zwart
		545109	Messing haakse slangtule 3/4" met 6KT moer 1"
	13	530049	Waterslang 3/4" geel per meter
	12	545062/VPE	Slangklem 20-32/12mm


Luchtstraat




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	603061/001	Luchtstraat mono-mix voorbereid voor uitschakeling van compressor
	1	600138	Lucht slang 3/8" cpl. GEKA tule 1/4" bu dr 1,0m
	1.1	600139	GEKA-koppeling 3/8" met tule
	1.1.1 6.1	561273/VPE	GEKA rubber hol
	1.2	530045	PVC-Lucht slang 3/8" per meter
	1.3	601121	Slangklem 12-20 W1
	2	545121	Terugslagventiel 3/8" binnendraad

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	3	611034	Drukschakelaar tot 16bar G1/4 1,8bar
	4	603024	Aansluitkabel cpl.4pol-Stekker 0,8m
	4.1	573012	Stekker 4pol haaks
	4.2	601057	Stekker 4p 30x30 voor magneetventiel
	4.2.1	601257	Afdichting (NBR) 30x30mm zwart
	5	960051	Kunststofslang blauw PUN-8x1,25-BL
	5.1	917413	Insteekkoppeling QS-1/4-8
	5.2	603194	L-insteekkoppeling QSLF 1/4-8
	6	600141	GEKA-koppeling 1/4" buitendraad

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
Optional			
		603505	Ombouwset voor compressor uitschakeling
	7	611044	Drukschakelaar tot 16bar G1/4 2,8bar




Compressor






	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	603175	Compressor MKG250 230V 50Hz 1ph, cpl.
	1	603176	Compressor MKG250 230V 50Hz 1ph
	1.1	603164	Ventilator MKG125/250
	1.2	603165	Ventilatorkap MKG250
	1.3	603209	Condensator 20mF
	1.4	603211	Thermische veiligheid MKG250 (9A)
	1.5	603196	Serviceset MKG250
		603243 603244 603251 603246 603247	Bestaande uit: 2 x Pos. 14 Segment 2 x Pos. 15 Koppakking 2 x Pos. 16 Klepplaat 2 x Pos. 17 Klep afdichting 2 x Pos. 18 Cilinder
	2	600113	Luchtfilter voor MKG (grof)

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	2.1	600112	Luchtfilter MKG (grof)
	3	603147	Trildemper vorm D (h) D20x15 M6x18
	4	600130	GEKA-koppeling 3/8"
	4.1	561273/VPE	GEKA rubber hol
	5	665026	Veiligheidsventiel 3,5bar 1/4" buitendraad
	6	575002	Schuko-Stekker rubber
		600208	Magneetventiel

Triller



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	603048/002	Triller 0,04kW met bevestiging 230V 50Hz 1ph 4pol
	1	603047/001	Elektr. vibrator 230V 50Hz 50W
	2	664066	Stekkerhuis CK03VAS 90° PG11
	3	561976	Stekker inbouwdeel 3pol+PE CKM03

Toebehoren




	Best.-Nr.	Omschrijving
	607014	Morteldrukmeter NW35 cpl. Met koppelingen
	605115	Verloopkoppeling M35/V25
	606286	Verloopkoppeling M35/M25
	605105	Spoelkoppeling V35/Geka
	602321	Luchtslang 1/2" cpl. Geka 5m
	602322	Luchtslang 1/2" cpl. Geka 11 m
	602323	Luchtslang 1/2" cpl. Geka 13,3 m
	605145	Spuitslang V25 Recht 200mm lang
	602307	Waterslang 3/4" cpl Geka 20m
	605066	Mortelslang NW25x6,5 V25/M25 10m



545049

Mortelslang NW35 x 5,5 V35/M35 13,3m



	Best.-Nr.	Omschrijving
	600285/VPE	Schoonmaakbal Ø35mm RG 250 VPE=10St
	600286/VPE	Schoonmaakbal Ø45mm RG 250 VPE=10St
	545330	Afstandbedieningskabel cpl. Op haspel, 50meter
	606264	Overnamekap
	603008	Opzetbak incl. montageset



mortelpompen.nl