


SMP-III-FE100



Inhoudsopgave













Droge zone.....	2
Transportschroef	8
Pompeenheid.....	9
Frame.....	14
Samenstelling wormpompen	15
Apparatuur kast.....	19
Waterstraat.....	21
Luchtstraat luchtkussen (optioneel).....	28
Luchtstraat (Vibrapad).....	30
Elektrakast.....	31
Toebehoren.....	39





	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	549605-1	Mechanica SMP-III-FE100 400V 50Hz 3ph
	1	547602/001	Tandwielmotor 4,0kW cpl. 265RPM 230/400V 50Hz
	1.1	560001/002	Tandwielmotor 4,0kW 230/400V 50Hz 265RPM S1
	1.1.1	560891	Ventilatorkap verzinkt
	1.1.2	560008	Ventilator
	1.2	560009	Motor beugel für 4,0kW-Mengmotor
	2	552004	CEE-Stekker 16A 4pol 6h
	2.1	565002	Aansluitkabel 4G1,5 cpl. 16A 4p 6h 1,4m
		580206	Motorplaat met afdichtgroef
	3	530069	Schuimrubber afdichting 10x 6 per meter
	4	560005	Rubberen afdichting D160/ 38x8 60° Shore

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	5	560006	Drukflens voor afdichting mixerkoppeling
	6	560144	Veiligheidsrooster motorkoppeling
	7	548124	Motorkoppeling 30 mm as
	9	569250	Ontluchtingsinrichting cpl.
	9.1	569070	Afdekkap PU 80° blauw
	9.2	569083	Filterzak, groen
	9.3	569084	Filtermat D=50 t=20mm Wit
	9.4	569069	Houder voor ontluchtingsinrichting
	9.5 10	501239	C-koppeling 2" binnendraad verzinkt










	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	9.6 10.1	501225	Afdichting (Druk) voor C-koppeling
	9.7 10.2	554451	Afdichting voor C-koppeling 2" schroefdraad
	11	549622	Beschermrooster SMP-III-FE100
	12	549629/001	Droog materiaal sensor, max
	12.1 13.1	545368/002	Droog materiaal sensor FTC 968 DC PNP
	13	549632/001	Droog materiaal sensor, min.
	14	552836	Spansluiting verstelbaar met borging
	15	545006/001	Borgpen 14x310
	15.1	547628/001	Borgpen 348lg
	16 20.5	600051	Excentrische vergrendeling met lange handgreep
	17	501550	Staalkabel cpl. Met D sluiting 10x800mm
	17.1	545131	D-sluiting NW8 verzinkt

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	18	547621	Opvangpot
	19 20.4	600371	Veerpen 3mm A552 verzinkt
	20	549625	Mengpijp cpl.
	20.1	600216	GEKA-koppeling 1" binnendraad
	20.1.1	561273/VPE	GEKA rubber hol
	20.2	547628/001	Borgpen 348 lg
	20.3	547624	Houder voor sensor
	20.3.1	610014	nabijheidsschakelaar inductief. M12x1 NBN40
	20.6	546762	Mengpijp inlage
	21	547645/002	Meng-as cpl gelaste lamellen


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	22	560019	Standaard lager cpl. Met afdekplaat en afdichting
	22.1	560082	Dekschijf voor staand lager D=65x22x3
	22.2	561244	Kogellager UC204





mortelpompen.nl

Transportschroef

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		546627	Transportschroef spoed 65
		545697	Transportschroef spoed 35
		546603	Transportschroef spoed 40 (vuurvast)
		545698	Transportschroef spoed 45
		545699	Transportschroef spoed 55
		546565/001	Transportschroef spoed 75 versterkt
		546565	Transportschroef spoed 80
		546541	Transportschroef spoed 80 versterkt
		546563	Transportschroef spoed Stg 90

Pompeenheid



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	23	547803/002	Planetaire reductiemotor 7,5kW voor FU 160RPM 400V 50Hz
	23.1	546154	Planetaire reductiemotor 7,5kW 230/400V 50Hz 161U
	23.2	546157	Motorbeugell voor planetaire reductiemotor 7,5KW
	23.3	545918/001	Ventilatorkap met regenhoes


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	23.4	545028	Ventilator
	24	530240	Kabel-PUR 3G1 H05BQ-F oranje per meter
	24.1	545206	CEE-Stekker 16A 5pol 12h
	25	547242	Klemplaat voor motorplaat
	26	547238	Drukveer voor motorwip
	27	547241	Klembeugel voor motorplaat
	28	547243	Bout aan motorplaat
	29	549634	Motorwip
	29.1	547252	Schijf voor motorwip
	30	547239	As voor spanrol op motorplaat
	31	547233	Vork naar motorplaat







	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	32	547236	Bus bovenkant voor vork
	33	547237	Bus onderkant voor vork
	34	546766	Vankoppeling gedraaid D=38mm
	35	549636	Plaat centreren mengijzer
	36	547643	Mengijzer
	37	547633	Spatpaneel
	38	546763	Inlage mengpijp
	39	600051	Excentrische vergrendeling met lange handgreep
	40	501334/001	Bevestigingsset M12x55 voor NW350
	40.1	501619	Afdichting NW350
	41	547075	Natte mortel sensor 1Stab cpl. 4,2m 16A 5pol 12h

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	42	547635	Hendel voor afwatering
	42.1	547141	Trekveer voor afwatering
	42.2	547142	Afstandplaat voor afwatering
	42.3	547144	Houder voor afwatering
	42.4	547145	Aftapplug
	43	547864	Universele bodemplaat
	43.1 45	545059	Veerpen 5mm A972 verzinkt
	48	547805	Pompflens cpl.
	48.1	605032	Klemmoer M16 verzinkt


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	48.2	546654	Klem wig verzinkt
	48.3	605087	Spanstift DIN ISO 8752 8x30 verzinkt
	48.4	546772	Trekstang M16x80 L=415mm verzinkt
	48.5	546754	Pomplesn
	48.6	600810	Mortelkoppeling M50/2" binnendraad


Frame
















	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	549645	Frame SMP-III-FE100 cpl.
	1	549648	pen voor vorkheftruckopname
	1.1	549649	Pen met stift
	1.2	549661	Drukveer 1,2x13,8x17x2,25 VD-180M-20
	2	549643/001	Heftruck opname 1 met waarschuwingsbeugel
	3	549644/001	Heftruck opname 2 met waarschuwingsbeugel
	4	530073/VPE	Ronde kabel PU 3mm blauw (VPE = 5,0m)
	5	572106	Borgclip D=6mm
	6	549647	Borgpen voor heftruck opname

Samenstelling wormpompen




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	547865	Samenstelling estrichstar (100l/min)
	1	546627	Transportschroef spoed 65mm
	2	547643	Mengijzer
	3	547838	Afdichting 5xD194/d174
	4	547862	Montagering estrichstar
	5	546637	Rotor estrichstar wit
	6	546636	Stator estrichstar voorgespannen 63° Shore wit
	7	547805	Drukflens

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	547875	Samenstelling Jumbo (60l/min)
	1	546627	Transportschroef spoed 65mm
	2	547902	Mengijzer
	3	547838	Afdichting 5xD194/d174
	4	547861	Montagering Jumbo
	5	545247	Rotor Jumbo geel spoed 100
	6	545246	Stator Jumbo naspanbaar 73° Shore geel
	7	547866	Drukflens



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	547870	Samenstelling Megastar (44l/min)
	1	545698	Transportschroef spoed 45mm
	2	547902	Mengijzer
	3	547838	Afdichting 5xD194/d174
	4	547863	Montagering Megastar
	5	545448	Rotor Megastar-G wit
	6	545449	Stator Megastar-G voorgespannen 73° Shore wit
	7	547905	Drukflens

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	547879	Samenstelling 60-12L (120l/min)
	1	546627	Transportschroef spoed 65mm
	2	547651	Mengijzer
	3	547838	Afdichting 5xD194/d174
	4	547878	Montagering 60-12L
	5	730791/001	Rotor 60-12L plus gesleufd rood
	6	730790/001	Stator 60-12L plus naspanbaar 63° Shore rood
	7	547605	Drukflens


Apparatuurkast



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	1	549650 549650/001	Apparatuurkast + T70E Waterstraat 2.500 SMP-II(staal) Apparatuurkast + T70E Waterstraat 2.500 SMP-II(V2A)
	1.2	572312 573212/001	Draaislot met knevel Draaislot met knevel 2VA
	1.3	572309 572309/001	Deurscharnier Deurscharnier 2VA
	2	545330	Afstandbedieningskabel op haspel 50m
	2.1	602048	Schakelaar 0-1 CA10 A200 -600EGF
	2.2	573017	Stekker 4pol PG 13,5
	2.3	573011	contrastekker 4pol 09-0212-00-04

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	2.4	550332	Beschermcap voor stekker 2pol - 4pol
	3	546695/004	Lamellenbuisverwarmer





	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	549605/140	Water SMP-III-FE100 400V 50Hz 3ph
	1	558063	Magneetventiel G 3/8 24V
	2	547279/001	Waterfilter met filterpatroon 1" 40bar
	2.1	547276/001	Filterhuis
	2.2	547202/001	O-Ring voor filterhuis
	2.3	547344/001	Filterpatroon voor waterfilter 1" 40bar
	3	606746	Waterpomp T70E 230/400V 50Hz 3ph
	3.1	545984	Ventilator voor waterpomp T70E/NT70
	3.2	545985	Ventilator kap voor waterpomp T70E/NT70
	4	545109	Messing-haakse slangtule 3/4" met 6KT-moer 1"
	5	545062	Slangklem 20-32/9mm

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	6	917476	L-Insteekkoppeling QSL-1/4-8
	7	960051	Kunststofslang blauw PUN-8x1,25-BL
	8	603194	L-insteekkoppeling QSLF 1/4-8
	9	571030	Manometer 0-16bar NG63 Achter ingang G1/4"
	10	571029	Manometer 0-4bar NG63 achter ingang G1/4"
	11	572015	Manometer 0-6bar/psi NG40 achter ingang G1/4"
	12	571012/002	Drukminderventiel D06F G3/4
	12.1	561203	Serviceset cpl. Voor drukminderventiel 1/2"+3/4"
	12.2	561205	Rondzeef voor drukminderventiel 1/2"+3/4"
	12.3	561207	Zeefhouder voor drukminderventiel 1/2"+3/4"
	13	546691/002	Magneetventiel G1/4 24V DC met MK9100 SO water

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	13.1 14.1	551282	Magneethuis 9100 voor magneetventiel 24V DC
	13.2	551209	Serviceset MK9100 G 1/4 water
	14	580097/001	Magneetventiel G3/4 24V DC met MK9100 SZ Water
	14.2	551296	Kleppendecksel voor magneetventiel G1+G3/4 Water
	14.3	551207	Serviceset MK9100 G1+G3/4 Water
	15	605055	Peilglas 250-2500l/h cpl.
	15.1	605071	Peilglas buis 250-2500l/h
	15.2	561266	Vlotter kegel voor peilglas 160-1600l/h+250-2500l/h
	15.3	603067	Moer DN32-25 staal
	15.4	605089	Vlakke afdichting 45x30x2


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	15.5	605101	Vlakke afdichting DN40x32x5
	16	546693	Fijnregelventiel G3/4 met doorgang 2500l/h
	17	530049	Waterslang 3/4" geel per meter
	18	549663	GEKA met haakse slangtule 3/4" draaibaar
	18.1 25.1 28.1	561273/VPE	Geka rubber hol
	19	611034	Drukschakelaar tot 16bar G1/4 1,8bar
	20	574104	Slangtule 3/4" 6KT-moer 3/4"
	20.1	580501	Afdichting slangtule 3/4 23x17x2 rubber
	21	554558	Vuilvergaderer 45µm 1/4" binnendraad
	22	549092	Kogelkraan G1/4 bi/bu Messing

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	23	600054	Kraan 3/4" Recht
	24	600810	Mortelkoppeling M50/2" binnendraad
	25	561263	GEKA-koppeling 1/2" buitendraad
	26	601414	Aanzuigslang 1" L=2m met GEKA/tule
	26.1	601041	GEKA-nastelbaar S1" met tule Messing
	27	600057	Kraan 1/2" recht
	28	600216	GEKA-koppeling 1" binnendraad
	29	546344	Houder voor waterpomp T76E
	30	547286	Schoonmaakslang 3/8" met nozzle cpl. 4m
	30.1	547287	Waaierstraal nozzle 2,5l/min
	30.2	547199	Spuitslang cpl.

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	30.3	600509	Kogelkraan G1/4 bi/bi
	30.4	601121	Slangklem 12-20 W1- verzinkt
	31	547318	Riem voor reinigingsslang

mortelpompen.nl


Luchtstraat luchtkussen (optioneel)






	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	549605/130	Lucht SMP-III-FE100 400V 50Hz 3ph Luchtkussen (Optioneel)
	1	603153	Compressor MKG250 - 230/400V 50/60Hz 3ph
	1.1	603164	Ventilator voor MKG125/250
	1.2	603165	Ventilator kap voor MKG250
	1.3 3	665026	Veiligheidsventiel 3,5bar 1/4"buitendraad Type: D/G
	1.4	603147	Trildemper vorm D (h) D20x15 M6x18
	2	550830	Kabel 4G1,5 16A 4pol 6h Rika M5 1,2m
	2.1	552004	CEE-Stekker 16A 4pol 6h
	4	549682	Kit silo fluidisatie luchtkussen

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	4.1	561232	GEKA-koppeling 1/2" met tule
	4.1.1	561273/VPE	GEKA rubber hol
	4.2	601121	Slangklem 12-20 W1- verzinkt
	4.3	530054	Waterslang 1/2" helder per meter
	4.4	561224	Slangtule 1/2" met moer 1/2"
	4.5	547367/001	Filter/waterafscheider 1/4" manueel MBS
	4.6	547364	Nauwkeurige drukregelaar-WK zonder Manometer
	4.7	547366	Manometer 0-1bar/psi NG40 onder ingang G1/8
	5	545079	Kogelkraan G 1/2 bi/bi DN15
	6	917412	Insteekkoppeling QS-1/2-12 T-Nr:153010

Luchtstraat (Vibrapad)



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	549605/131	Lucht SMP-III-FE100 400V 50Hz 3ph Vibrapad
	4	549683	Kit silofluïdisatie Vibra
	5	545079	Kogelkraan G 1/2 bi/bi DN15



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	549610	Elektrakast SMP-III-ZS 400V cpl. staal
	1	549619	Deur cpl. staal
	1.1	572312	Slot met stalen knevel
	1.2	572309	Deurscharnier
	0	549610/001	Elektrakast SMP-III-ZS 400V cpl V2A
	1	549619/001	Deur cpl. V2A
	1.1	572312/001	Slot met stalen knevel V2A
	1.2	572309/002	Deurscharnier V2A
	2	547334	Potentiometer cpl. met Kabel 1,7m
	3	610439	Afdekkap voor Volt-/Amperemeter EQR48
	4	602117/001	Hoofdschakelaar KG32B-T203/01E
		574033/100	Dubbel drukknop met indicatielampje 24V
	5	574034/100	Verlichte dubbele drukknop

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	5.1	602194/100	Houder voor 3 contacten
	5.2	574035/100	Beschermkap voor indicatielampje
	5.3	574043/100	Contact 1S
	5.4	574037/100	Contact 1Ö
	5.5	574038/100	Lamphouder
	5.6	700532	Gloeilamp 24-30V 2W BA9S
	6	547420	7-segmentsweergave 4-voudig
	7	546408	Bescherkap knop siliconen membraan
	8	600239	Aanbouwstekker hoek 45° 32A 5pol 6h
	9	570020	Aanbouwstekker hoek 20° 16A 4pol 6h

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	10	605221	Inbouwstekker 5pol zwart
	11	546606	Aanbouwstekker met hoek 20° 16A 5pol 6h
	12	570026	Inbouwstopcontact 16A 2pol+PE Schuko
	13	664049	Stekker inbouw deel 4pol+PE-10A CKF 04
	14	603304	Aanbouwhuis
	15	571654	Blindstekker met brug 1+3
	16	570017	Aanbouwstekker met hoek 20° 16A 5pol 12h
	17	546570	Stekker inbouw deel 6pol+PE-35A H-BS 6 BS
	18	546571	Aanbouwhuis (Beugel) H-B16 AD-LB
	19	608525	Stroomonderbreker met trafobeveiliging 1,6-2,4A

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	20	608526	Motorbeveiligingsschakelaar 17,0-23,0A GV2-ME21
	20.1	530317	Voedingsblok voor Motorbeveiligingsschakelaar
	21	608522	Motorbeveiligingsschakelaar 13,0-18,0A GV2-ME20
	22	608520	Motorbeveiligingsschakelaar 6,0-10,0A GV2-ME14
	23	608517	Motorbeveiligingsschakelaar 1,6-2,5A GV2-ME07
	24 27	608518	Motorbeveiligingsschakelaar 2,5-4,0A GV2-ME08
	25 26	608516	Motorbeveiligingsschakelaar 1,0-1,6A GV2-ME06
	28	608558	Hulpcontact GV-MSS GV-AE11 Front 1S/1Ö
	29	546694	Trafo p400V s25V 177VA 50/60Hz
	30 50	608581	Schakelaar 15KW 24V~ 3H1S1Ö LC1-D32 B7
	31	601770	Zekering C 2A 2pol
	32	570011	Zekering B 16A 1pol

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	33	608541	Schakelaar 5,5kW 24V~ 3H1S LC1-K1210 B7
	34	545532	Schakelaar 4,0KW 24V~ 3H1S LC1-K0910 B7
	35	608063	Uitgaand filter GV200 incl filtermat
	35.1	608057	Filtermat GV200
	36	548057/010	FU-7,5kW Code 49.3 EMP-ABS-FFS (geprogrammeerd)
	37	546251/001	Micro deurcontact schakelaar 4BA
	38	546696	Temperatuurregelaar TB072 voor SMP-FE100
	39	545434	Diode klem 2,5mm² met Z-Diode
	40	545438	Initiatorklem 2,5mm² met Diode
	41	730149	Zekering C 6A

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	42	546294/001	CAN 04 Microsch.Progr. V1.0
	43	569133	Bedrijfsurenteller 24V 50Hz
	44	608542	Hulpschakelaar 24V~ 2S2Ö CA2-KN22 B7
	45	545199	Fase volg relais AC 230-440V 50/60Hz
	46	608494	Schakeleenheid FU/Netvoeding cpl.
	47	607237	Netvoeding 24VAC/24VDC 40mA
	48	601324	Netscheidingsrelais 24-42V AC/DC 50/60Hz 2We
	49	607244	Hulpschakelaar 24V~ 2S CA2-SK20 B7
	51	546402	Knoplamp groen 1m (24V=) Drukknop + lampje

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	52	545539	Drukknop-V-Huis 841101.000
	53	545542	Indicatielampje - bevestigingshuis 84-0100.000
	54	546404	Lamp rood 1m 8480022648 lamp (24V=)
	55	546407	Drukknop deksel helder
	56	546406/VPE	Drukknop deksel zwart (VPE = 5 stuks)
	57	546401	Druksluiter knop-schakelcontact (1m)
	58	601102	Diode 1N4007

Toebehoren

	Best.-Nr.	Omschrijving
	545049	Mortelslang NW35x5,5 V35/M35 13,3m
	545339	Mortelslang NW40 x 6,0 V40/M40 13,3m
	546660	Mortelslang NW40 x 6,0 V40/M40 20 m
	540051	Mortelslang NW50x6,0 V50/M50 13,3m
	600286/VPE	Schoonmaakbal Ø45mm RG 250 VPE=10St
	540003/VPE	Schoonmaakbal Ø60mm RG 250 VPE=10St
	540040	Morteldrukmeter NW35 cpl. Met koppelingen
	545330	Afstandbedieningskabel op haspel 50m
	600193	Radiografische afstandbediening RC2000 230V-Schuko
	546725	Watervat 60 l
	545373	Niveleer bok
	545369	Vloeimaat beker voor egaline

	Best.-Nr.	Omschrijving
	545388	Dobber FE set=3St.750/1425/2400 cm
	545420/003	Statische menger NW40 V40, 520mm
	545420/001	Statische menger NW50 M50, 155mm voor beton
	545130	Transport beveiliging
	501550	Staalkabel cpl met D-sluiting. 10x800mm
	503000 503100	Sterrad sluis NW350/140 mm 0.75 kW Sterrad sluis NW350/140 mm 1,1 kW



mortelpompen.nl