





Inhoudsopgave

EMP-P-FU - natte zone	3
Rotor / Stator	9
EMP-P-FU - droge zone.....	11
Transportschroeven	17
Elektrakast	20
Kast apparatuur	29
Waterstraat	31
Waterstraat - Luchtstraat	34
Schoonmaakslang	37
Homogeniserende sectie met schuif	38
Uitblaas uitloop EMP-P-FU	39
Doseereenheid EMP (Optie).....	40
Variant flowmeter met contact (Optie)	41
Variant debietmeter (Optie).....	41
Axiaal lager (Optie).....	43
Toebehoren/opties	44



ENG-009716



45










EMP-P-FU - natte zone










	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	547200/001	EMP-P-FU 400V 50Hz 3ph
	1	547230	Motor 7,5kW cpl.
	1.1	547231/001	Planetaire aandrijving 7,5kW 206U/min 230/400V 50Hz
	1.2	546972	Kabel naar motor 7,5kW
	1.2.1	545730	Stekkerbehuizing 16A
	1.2.2	545731	Stekker binnenwerk 6-polig
	1.3	602266	SKIN-Sprintwartel
	1.4	545918	Ventilator kap
	1.5	545028	Ventilator
	1.6	546766	Vangkoppeling
	2	547415	Motorplaat
	2.1	547232/001	Motorplaat Type II naar pompmotro

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	5	547238	Drukveer voor motorwip
	5	547238/001	Drukveer voor motorwip, versterkte uitvoering (optie)
	6	547241	Klembeugel voor motorplaat
	7	547243	Bout voor motorplaat EMP
	8	547239	As voor klemintichting
	9	569086	Glijlager
	10	547233	Vork naar motorplaat
	11	547236	Bus boven, voor vork
	12	547234	Glijlager
	13	547332	Carrosserieplaat M36
	14	547331	Moer M36
	15	547237	Bus onder, voor vork
	16	547143	Hendel voor afwatering









	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	17	547141	Trekveer voor afwatering
	18	547145	Afsluitstuk voor afwatering
	19	546248	Houder voor verloopring
	22	545099/001	Drukflens V50 incl. Trekstangen + wigsluiting
	22.1	545354	Drukflens
	22.1.1	545041	Reductiering 124/102x10
	22.2	546772	Trekstang M16x80
	22.3 41	546654	Span wig SMP
	22.4	605032	Spanmoer M16

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	22.5	600810	Mortelkoppeling V50 2" Binnendraad
	23	547167	Klem 80
	24	547270	Opstartslang
	25	547264	Reductiering
	26	547225	Materiaalbak voor pompunit
	27	547226/001	PU-inzetstuk voor materiaalbak
	28	547255	Deksel voor pompunit
	28.1	530070	Schuimrubber afdichting 10x5
		547394	Houder op het deksel
	29	547272	Vergrendeling voor deksel EMP
	30	547260	Inspectiedeksel

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	31	547257	Nozzle voor deksel
	32	547165	Drukveer
	33	547018	Dichting voor nozzle
	34	547017	Schijf voor nozzle
	36	547261	Vergrendelingshendel voor inspectiedeksel
	37	547164	Drukveer
	38	547258	Vlakstraalnozzle 6,3l/min
	39	547150	Nat materiaalsensor
	40	605032/001	Spanmoer M16 hoek 15°
	42	547119/001	Trekstang M20x70 Type II


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	43	547245	Mengijzer
		547352/001	Mengijzer
		547352	Mengijzer ABS soft
	45	501550	Staal kabel cpl.
	46	549476	Pijpdop d=20
	48	547470	Ombouwset pompmotorbeveiliging
	49	547252	Schijf voor motorwip
	50	605087	Spanstift DIN ISO 8752 8x30 verzinkt
	51	547427	Aansluiting NPT 1/4"
	52	547429	Slang 1/4"
	53	547428	Nozzle 1/4", 3mm






Rotor / Stator

	Best.-Nr.	Omschrijving	Opbrengst l/min. (geschat)*
	545129	Stator Superstar voorgespannen 70° shore geel	28-30
	545248	Rotor Superstar	
	545449	Stator megastar voorgespannen 70° shore wit	28-32
	545448	Rotor megastar	
	545125	Stator 50/7/R naspanbaar 70° shore wit	30
	545128	Stator 50/7/R naspanbaar 56° shore blauw	30
	545248	Rotor 50/7/R	
	545041	Reductiering 124x102x10	

	545141	Stator Superstar 50% Voorgespannen 73° shore blauw	15-18
	545144	Rotor Superstar 50%	
	545246	Stator Jumbo naspanbaar	40
	545247	Rotor Jumbo	
	546246/001	Stator Jumbo 3/4 naspanbaar 73° shore groen	30
	545362	Rotor Jumbo 3/4	
	550623	Stator Jumbo 1/2 naspanbaar 60° shore bruin	20
	550624	Rotor Jumbo	
	545089/001	Mantelspray 400ml	

EMP-P-FU - Droge zone



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	1	501344	C-vaste koppeling 2 met blinde koppeling en ketting
	2 11.3	501239	C-vaste koppeling 2" binnendraad
	3.1	569084	Filter
	3.2	569069	Houder voor ventilatieapparaat
	3.3	569083	Filterzak

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	3.4	569070	Afdekkap
		546949	Staalkabel .
	7	547311	Afdekking voor EMP
	8	546427-99	Rand bescherming
	9	547223	Beschermrooster EMP
	11	547185/001	Droogmateriaalsensor
	11.1	545368/002	Droogmateriaalsensor (capacitief)
	11.2	547184	Houder voor droogmateriaalsensor
	11.5	547192	Slang voor droogmateriaalsensor
	12	552864	Deksel houder
	15	503055	Vlakke afdichting voor flenslager
	16	503008	Flenslager voor sterrad


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	17	503014	Zelfuitlijnende kogellager
	18	503009	Borg ring 52x2
	20	547172	As voor sterrad
	21	547289	Sterrad, 11 kamers
	22	547181	Schijf
	23	547128	Doseerbuis voorste deel
	24	530070	Schuimrubber 10x5
	25	547175	Wormwielmotor 0,75kW
	25.1	547179	Afdekkap, kunststof
	25.2	547196	Ventilator
	25.3	547197	Ventilatorokap

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	26	501336	Kabel 4x1,5 mit 16A 5pol 6h
	26.1	600158	CEE-Stekker 16A 5pol 6h
		561291	Spie A8x7x36
	28	547266	Oogbout M12x100
	29	547206	Motorplaat houder
	31	547162	Motorplaat houder
	32	547375	Motor 3kW EMP 245RPM/min 400V 50Hz 3ph cpl.
	32.1	547227/002	Tandwielmotor 3kW S1 245RPM 230/400V 50Hz
	32.1.1	547138	Ventilator
	32.1.2	547139	Ventilatorkap
	32.3	560801	Motorplaat
	32.4	548124	Motorkoppeling












	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	32.6	560809	Afdichting motorplaat
	32.7	560005	Rubberen afdichting
	32.8	569086	Glijlager
	32.9	547183	Beschermkap motorkoppeling
	33	547169/001	Inlooppot Type I voor EMP
	34	547127/001	Doseerbuis achterdeel type I voor homogeniseerdeel
	35	547222	Flenspakking
	36	547209	Afdichting doseerbuis
	37	547224	Pakking voor lagerdeksel
	38	547214	Lagerdeksel
	39	547213	Meng-as lager




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	40	547216	Beschermkap
	41	547220	Overgavedeel
	42	547296/001	Halve flens voor overgavedeel
	44	569086	Glijlager
	45	547253	Deksel voor naderingsschakelaar
	46	610014	Naderingsschakelaar
	47	547254	Kabel voor naderingsschakelaar
	48	547173	Flens voor aandrijfzijde sterrad

Transportschroeven




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	547385/001	Transporstschroef, spoed 50/60 EMP, staal, cpl.
	0	547385	Transporstschroef, spoed 55/65 EMP PU, cpl.
	0	547304/001	Transporstschroef, spoed 35/50 EMP, staal, cpl.
	0	547304	Transporstschroef, spoed 40/55 EMP, PU, cpl.
	0	547355/001	Transporstschroef, spoed 80
	1	580107	Borgclip ø 4,5
	2	547219	Borgschroef voor transportschroef
	3	560234	Astap

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	4	547218	Afsrijker voor transportschroef
	5	547217	Steunbuis voor transportschroef
	6	560262	Koppeling voor transportschroef
	7	547163	Transportschroef met grote lamellen
	8	547058	Doseerschroef ø115, spoed 50, L=311mm, staal
	9	547059	Doseerschroef ø115, spoed 60, L=311mm, staal
	8	547062	Doseerschroef ø115, spoed 35, L=311mm, staal
	10	547061	Doseerschroef ø115, spoed 60, L=245mm, staal
	10	547063	Doseerschroef ø115, spoed 50, L=245mm, staal
		560387	Doseerschroef Ø115 spoed 40 l=311mm 95° geel
		560849	Doseerschroef Ø115 spoed 55 l=311mm 95° rood

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
		547312	Doseerschroef Ø115 spoed 55 l=2405mm 95° rood
		547205	Doseerschroef spoed 65 l=311mm 95° blauw
		547341	Doseerschroef Ø115 spoed 65 l=245mm 95° blauw








1 14 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 12 8.1 8.2 8.3 2


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	546250/001	Elektrakast EMP-P-FU
	2	390510	Flowsheet EMP
	3	390246	Sticker foutmelding
	4	546283	Slot
	5	390010	Sticker gevarendriehoek stroom
	6	546402	Drukknop licht gn 1m (24V=)

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	7.1	545539	Knop-V-behuizing
	6.3 7.2 8.2	546408	Knop beschermkap
	6.4	546407	Knop beschermkap, helder
	7.3	546406	Knop beschermkap, zwart
	7.4	546401	Knop schakelcontact
	8.1	545542	Bevestigingsbehuizing indicatielamp
	8.3	546404	Lamp
	9	601837	Hoofdschakelaar
		574033/100	Dubbele drukknop met indicatielamp 24V
	1	574034/100	Verlichte dubbele drukknop

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	1	602194/100	Houder voor 3 contacten
	1	574035/100	Beschermkap voor indicatielamp
	1	574043/100	Contact 1S
	1	574037/100	Contact 1Ö
	1	574038/100	Lamphouder
	1	700532	Gloeilamp 24-30V 2W BA9S
	11	730173	Schicht-Potentiometer
	11.1	565593	Potentiometer 10kOhm
	11.2	573024	Draaiknop
	11.3	608544	Potentiometer, houder

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	12	547420	7-Segmentweergave
	13	546260	Amperemeter cpl.
	14	390251	Sticker toewijzing code schakelaar (linker deur binnen)

mortelpompen.nl




18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	1	608525	Stroomonderbreker met trafobeveiliging 1,6-2,4A
	2	730149	Zekeringsautomaat C 6A 1p
	3	601770	Zekeringsautomaat C 2A 2p
	4	570011	Zekeringsautomaat B 16A 1p
	5	608522	Motorbeveiligingsschakelaar 13-18A
	6	608520	Motorbeveiligingsschakelaar 6-10A




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	7	608517	Motorbeveiligingsschakelaar 1,6-2,4A
	8 10	608518	Motorbeveiligingsschakelaar 2,5-4A
	9	608524	Motorbeveiligingsschakelaar 0,25-0,4A
	38	559884	Motorbeveiligingsschakelaar 0,16-0,24A GV2-ME02
	11	546295/005	CAN 03 microschakelaar EMP V2.0
	12	545199	Fasevolgrelais AC 230V-440V 50/60Hz
	13	607237	Voeding 24V AC/ 24V DC
	14	608494	Schuifschakelaar FU/netvoeding
	15 31	601324	Netscheidingsrelais 24-42V
	16	548057/001	Frequentieregelaar 7,5kW code 49.2

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	18	547293	Bevestigingsplaat voor koppeling
	19	546252	Stekker 8-polig
	20 21 22 23	608581	Schakelaar 15kW
	25	608541	Schakelaar 5,5kW
	26 27 28 29	545532	Schakelaar 4kW
	30	608543	Hulpschakelblok Front
	30.1	608542	Hulpschakelaar 24V
	32 33	607244	Hulpschakelaar 24V
	34	546696	Temperatuurregelaar
	37	608558	Hulpcontact naar motorbeveiligingsschakelaar



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	1	605221	Stekker 5pol
	2	570018	Aanbouw stopcontact 16A 5pol 7h
	3	570017	Aanbouw stopcontact 16A 5pol 12h
	4	546571	Aanbouw huis
	4.1	546570	Stekker inzetstuk
	5 22 38	603304	Aanbouw huis

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	5.1 40	664049	Stekker 3pol+PE
	22.1	603306	stekker 3-polig + PE
	39	603305	Afdekdeksel
	6	390151-4	Waarschuwingsticker
	7 12	570020	Aanbouwstekker 16A 4pol 6h
	8 11	546606	Aanbouwstekker 16A 5pol 6h
	9	600239	Aanbouwstekker 32A 5pol 6h
	10	570026	Aanbouwstekker 16A 2pol Schuko
	21	573011	Stekker 4-polig
	29 30	546963	Brug

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	31	546694	Trafo 400V
	33	546251/002	Micro-deurcontact schakelaar
	35	546283	Slot



Kast apparatuur

6 1 2 4 3 ETZ 2015 EMP Bild 1





7 5

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	547280	Apparatuurkast EMP-P-FU
	1	546435	Houder voor waterpomp
	2	606746	Waterpomp NT70
	3	606125	Kabel 4Gx1,5 16A 5pol 6h
	4	547282	Beugel in apparatuurkast
	5	600143	Handy-compressor K2
		547336	Montageset voor Handy-compressor K2
		603183	Compressor MKG400 400V 50/60Hz 3ph, kpl. (Optie)
		547401	Ombouwset MKG400 voor EMP






	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	6	547279	Waterfilter cpl.
	6.1	547276	Filterhuis
	6.2	547202	O-Ring voor filterhuis
	6.3	547344	Wisselpatroon
	6	547279/001	Waterfilter met wisselpatroon 1" 40bar
	6.1	547276/001	Filterhuis
	6.2	547202/001	O-Ring voor filterhuis
	6.3	547344/001	Wisselpatroon voor waterfilter 1" 40bar
	7	547157	Beugel voor compressor

Waterstraat




	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	3	608553	Manometer 0-16bar (achteringang)
	4	571013	Manometer 0-4bar (achteringang)
	5	580097/001	Magneetventiel G $\frac{3}{4}$ (MK9100), 24V DC, SZ - Water
	5.1	551207	Serviceset voor Magneetventiel G1+G $\frac{3}{4}$ (MK9100) - Water
	5.2	551262	Membraan voor magneetventiel G1+G $\frac{3}{4}$ (MK9100) - Water
	5.3	551282	Magneethuis (MK) 9100, voor magneetventiel 24V DC
	5.4	551241	Anker voor MK9100, SZ - Water






	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	5.6	551296	Kleppendecksel MV G1+G $\frac{3}{4}$ - Water
	6	571012/002	Drukminderventiel 3/4"
	6.1	561203	Membraan voor drukminderventiel
	6.2	561205	Rondzeef
	6.3	561207	Zeefhouder met O-ring voor drukminderventiel
	6.3.1	561207/001	O-Ring 40x2,5 zeefhouder
	6.4	561213	Sleutel voor zeefhouder
	6.5	561193	Veerhuis zonder veer D06F G1/2-3/4
	7	546691/002	Magneetventiel G $\frac{1}{4}$ (MK9100), 24V DC, SO - Water
	7.1	551209	Serviceset voor magneetventiel G $\frac{1}{4}$ (MK9100) - Water
	7.2	551282	Magneethuis (MK) 9100, voor magneetventiel 24V DC

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	7.3	551242	Anker voor MK9100, SO - Water
	8	563131	Beschermkap voor drukschakelaar
	9	563129	Drukschakelaar 1/4" buitendraad
	10	546695/002	Geribbeldebuisverwarmer
	11	546449	Houder voor geribbeldebuisverwarmer




mortelpompen.nl

Waterstraat - Luchtstraat








	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	1 13	545062	Slangklem 20-32mm
	3	546693	Fijnregelventiel 3/4"
	4	547274	Pijpnippel 3/4"x100
	5	605055	Peilglas 250-2500l/h
	5.1	605071	Peilglas buis 250-2500 l/h
	5.2	561266	Kegel

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	5.3	605077/001	Inzetstuk, zwart
	5.5	605113	Montagedeel 3/4" binnendraad
	5.6	605089	Platte afdichting 45x30x2
	5.7	605101	Platte afdichting DN 40x32x5
	6	530049	Waterslang 3/4"
	11	600810	Mortelkoppeling V50/2" binnendraad
	16 18	600057	Kraan 1/2" - rechte doorgang
	17	561263	Geka-koppeling 1/2" buitendraad
		552808	Geka-koppeling 3/4" met tule
	25	608576	Terugslagventiel 1/2"
	26	602049	Drukschakelaar 0,5-8bar


	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	27	607053	Drukschakelaar 0,5-3,5bar G1/4 1,8bar
	28	549094	Luchtslang 1/2" cpl.
	28.3	530035	PVC-luchtslang 1/2"
	29	549092	kogelkraan ¼ binnendraad

mortelpompen.nl



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	3	547318	Riem voor reinigingslang
	4	547286	Reinigingslang
	4.1	600501	Kogelkraan 1/4" bi/bi
	4.2	547287	Waaierstraal nozzle


Homogeniserende sectie met schuif



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	547408	Homogeniserende sectie met schuif cpl. voor EMP
	1	547208/002	Doseerbuis voor homogeniserend onderdeel Type III
	2	547214/001	Lagerdeksel voor doseerbuis III
	3	547406	Flens lagers
	4	547410	Opschroefbaar lager
	5	547413	Spindel
	6	547412	Schroefdraadblok
	7	547411	Plaat
	8	547409	Houder voor stopbuspakking
	9	547414	Afdekking
	10	547418	Bronzen sokkel met kraag
	11	547419	Stopbuspakking
	12	501247	Bout M12x40
	13	547416	Roterende flens 22,5°
	14	911457	MS-blindstop B-1"
		547404	Bevestigingsset voor EMP met schuif








Uitblaas uitloop EMP-P-FU



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0		Uitblaas uitloop II EMP / uitloopG3
	1	547322	Uitblaas uitloop
	2	600216	GEKA-koppeling 1" binnendraad
	3	547325	As met PU excenter
	4	547323	Afdichtingsprofiel van PU
	5	547327	Hendel
	6	547324	Voorste afdichting met gat
	7	547321	Achterafdichting zonder gat
	9	547326	Beugel voor uitblaas uitloop
	10	547343	Verzonken schroef DIN 963-M 6x12 verzinkt
	12	547328	Pakking voor beugel

Doseereenheid EMP (Optie)






	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	547430	Doseereenheid EMP (Optie)
	1	547452	Besturingseenheid, voorgeprogrammeerd
	2	610145/001	Keuzeschakelaar cpl.
	2.1	610145	Keuzeschakelaar
	2.2	602211	Schakelement
	3	390283	Pictogram keuzeschakelaar
		380539	Pictogram "Storing 15"
	5	730050	Aansluitdoos


Variant flowmeter met contact (Optie)

Variant debietmeter (Optie)

Variant flowmeter met contact





Variant debietmeter



2a

3a

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	1	547431	Membraanpomp
	2a	664031/001	Variant I Peilglas 20-250 l/h



	2b	547432	Variant II Peilglas 20-250 l/h
---	----	--------	--------------------------------



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	3a	547439	Stroom monitor SW-02 G1/4
	4	547434	Terugslangventiel
	5	547435	Zeef voor terugslagventiel
	6	547461	Reductienippel
	7	730353	Verloop G1/4-8
	8	530408	Luchtslang PU 8/6 blauw
	9	530411	Luchtslang PU 6/4 naturel
	10	547436	Haaks verloop G3/8-8
	11	547437	kruiskoppeling G1/4
	12	561216	Kogelkraan G1/4IG/AG DN8
	13	547446	Verloop G1/4-8

	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	14	730381	L-verloop G1/4-8
	15	547442	Haaks verloop G1/4-6
	16	547663	3-wegkraan , L-vorm G1/4 binnendraad
	17	547464	Verloop
	18	547447	Terugslangventiel G1/4 bi/bu
	19	547440	Montageplaat
	20	547448	Houder voor aanzuigslang
	21	547449	Bevestiging voor aanzuigslang
	22	547450	Inzetstuk voor zuigslang
	23	547458	Drukstuk voor inzetstuk
	24	547459	Afdichting voor inzetstuk
	25	547451	PU kegel

Axiaal lager (Optie)



	Pos.	Best.-Nr.	Omschrijving
	0	547485	Axiaal lager EMP
		547477	Adapterflens voor axiaal lager EMP
	1	547476	Vangkoppeling
		560139	Smeernippel A M8x1 180° DIN71412
	2	547469	O-Ring
	3	547478	Afdichting voor lagers
	4	547474	Borgring
		547480	Axiaallager
	7	547479	O-Ring

--	--	--	--



Toebehoren/opties

	Best.-Nr.	Omschrijving
	545049	Mortelslang NW35x5,5 V35/M35 13,3m
	545339	Mortelslang NW40 x 6,0 V40/M40 13,3m
	546660	Mortelslang NW40 x 6,0 V40/M40 20 m
	540051	Mortelslang NW50x6,0 V50/M50 13,3m
	600286/VPE	Schoonmaakbal Ø45mm RG 250 VPE=10St
	540003/VPE	Schoonmaakbal Ø60mm RG 250 VPE=10St
	602321	Luchtslang 1/2" cpl. Geka 5m
	602322	Luchtslang 1/2" cpl. Geka 11m
	602323	Luchtslang 1/2" cpl. Geka 13,3 m
	600193	Radiografische afstandbediening RC2000 230V-Schuko
	545330	Afstandbedieningskabel cpl. Op haspel 50m
	545156	Spuitlans M25 recht 100 mm met kraan
	545155	Spuitlans M35 Recht 100 mm met kraan



545337

Reduceerkoppeling M50/M35





mortelpompen.nl